
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie
ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1
INWESTOR : URZĄD MIASTA
ADRES INWESTORA : NOWY STAW ul. BEMA 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .
DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, $M+Kz(Mbezp)$, $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0404-05	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m 1213.06	m ² m ²	 1213.060	
				RAZEM	1213.060
2	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe 1213.06	m ² m ²	 1213.060	
				RAZEM	1213.060
3	KNR-W 2-02 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsior trójkątne 84.12	m m	 84.120	
				RAZEM	84.120
4	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne 66	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 23.260	m ² m ²	 23.260	
				RAZEM	23.260
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15.6	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty 404.35	m ² m ²	 404.350	
				RAZEM	404.350
8	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 1213.06	m ² m ²	 1213.060	
				RAZEM	1213.060
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 121.44	m m	 121.440	
				RAZEM	121.440
10	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR-W 2-02 0404-05	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m		m ²	1213.06		
2	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe		m ²	1213.06		
3	KNR-W 2-02 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsiory trójkątne		m	84.12		
4	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne		m	66		
5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m ²	23.260		
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m ²	15.6		
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty		m ²	404.35		
8	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej		m ²	1213.06		
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	121.44		
10	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	35		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR-W 2-02 0404-05	Wieżba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m	m ²				1213.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2200				
	2640102	-- Materiały -- Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m ³	0.0280				
	2641810	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	m ³	0.0020				
	2640616	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II	m ³	0.0080				
	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2700				
	6800400	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	kg	0.0400				
	1412299	impregnat	kg	0.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							1213.060	
2	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m ²				1213.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3250				
	1357025	-- Materiały -- płyty dachowe 1.32x0.41 m	szt	2.2000				
	1560370	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	1.3000				
	1332100	gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	0.0410				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0136				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							1213.060	
3	KNR-W 2-02 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsior trójkątne	m				84.12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2600				
	1332100	-- Materiały -- gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	0.0084				
	1357700	gąsior trójkątne	m	1.0870				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0027				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0008				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							84.120	
4	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m				66	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2160				
	1332100	-- Materiały -- gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	0.0042				
	1357760	wiatrownice boczne	m	1.2430				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0025				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0008				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					66.000	
5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwi- nięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²				23.260	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3100				
	1120305	-- Materiały -- Blachy stalowe ocynkowane płaskie grub. 0,50 mm, sze- rok. 1000 mm (dostawca: PRU)	m ²	5.0100				
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0280				
	8990410	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	8.1000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.0150				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0069				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 5					23.260	
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwi- nięciu ponad 25 cm - z bla- chy stalowej ocynkowanej	m ²				15.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5700				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	5.0300				
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0290				
	8990410	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	6.7000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.0150				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0069				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 6					15.600	
7	KNR-W 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty	m ²				404.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	2640612	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	0.0060				
	2641900	Łaty i listwy iglaste, nasyc- one, kl.II	m ³	0.0080				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0700				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 7					404.350	
8	KNR-W 2-02 0410-04	Osłanianie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²				1213.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	2640612	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	0.0060				
	2641900	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m ³	0.0080				
	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0700				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 8					1213.060	
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rywny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m				121.44	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6510				
	1120311	-- Materiały -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0, 60-0,75mm	kg	2.1600				
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0210				
	1353099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0035				
	34000	wyciąg	m-g	0.0020				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 9					121.440	
10	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m				35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8350				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.8800				
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0230				
	1353199	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0028				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 10					35.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy	r-g	2501.1624		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Blachy stalowe ocynkowane płaskie grub. 0,50 mm, szerok. 1000 mm	m ²	116.5326		116.5326				PRU			
2.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm	kg	262.3104		262.3104							
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	144.2680		144.2680							
4.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	4.4589		4.4589							
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	440.7449		440.7449							
6.	gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	50.7193		50.7193							
7.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	242.8800		242.8800							
8.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	11.5500		11.5500							
9.	płyty dachowe 1.32x0.41 m	szt	2668.7320		2668.7320							
10.	gąsiorzy trójkątne	m	91.4384		91.4384							
11.	wiatrownice boczne	m	82.0380		82.0380							
12.	impregnat	kg	48.5224		48.5224							
13.	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	1576.9780		1576.9780							
14.	Bale igł.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m ³	33.9657		33.9657							
15.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm, kl.II	m ³	9.7045		9.7045							
16.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm, kl.II	m ³	9.7045		9.7045							
17.	Krawędziaki igł. wymiarowe, nasycone kl.II	m ³	2.4261		2.4261							
18.	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m ³	12.9393		12.9393							
19.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	kg	48.5224		48.5224							
20.	Kółki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	292.9260		292.9260							
21.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	69.6985		
2.	środek transportowy	m-g	56.0246		
				RAZEM	

Słownie: